

Centre de contrôle

ACHV
 PARC VENDEE SUD LOIRE 2
 BOUFFERE
 85600 MONTAIGU VENDEE

tél. 02 51 42 08 24 fax 02 51 09 94 60

j.rondeau@achv.fr


Contrôle mise ou remise en service - Chariot élévateur
n° i2-825751

15/04/2025

Exploitant du matériel

ACCES INDUSTRIE NANTES SUD
 ZI CROIX BOIZIAU BP311
 LA GUYONNIERE
 85603 MONTAIGU CEDEX

axel.chardonneau@acces-industrie.com ; stvgp@acces-industrie.com

Matériel : CHARIOT éLÉVATEUR

Immatriculation - N°Chassis	-
N° de série	UMS207130/01 S
Marque	Unicariere
Catégorie - Type	Chariot élévateur - UMS200DTFVRF950
Centre de gravité	
Capacité maximale	2000
N° de parc	26295

1. Documents présentés

Carnet de bord, notice d'instructions	oui
Carnet de maintenance	oui
Déclaration de conformité	oui
Marquage CE	oui

2. Examen préalable à la vérification

Horamètre	6348
Présence des charges suffisantes	oui
Présence d'une zone de sécurité	oui
Mise à disposition de personnel	oui
Présence des moyens utiles à la manutention des charges	oui

3. Examen préalable au contrôle

Adresse de réalisation de la vérification si différente de celle de l'exploitant : 400 rue Anne de Bretagne Montaigu
 Biofarma group

4. Examen d'adéquation

L'adéquation machine / métier est-elle vérifiée	oui
---	-----

5. Équipement de voie publique

Niveau de bruit	sans objet
Niveau fumée	sans objet
Dispositif d'éclairage (*)	sans objet
Gabarit autorisé (*)	sans objet
Rétroviseurs (*)	sans objet
Gyrophares (*)	sans objet

6. Examen de montage et d'installation

Montage effectué conformément à la notice d'instruction du constructeur	oui
---	-----

7. Plaques indicatrices

Identification des commandes (*)	bon
Plaque capacité (*)	bon
Identification accessoires	bon
Consigne de sécurité (*)	bon
Source d'énergie	Electrique
Plaques constructeur	bon

8. Équipement électrique (Batteries de traction)

Câble et connexions	bon
Coffre	bon
Niveaux d'eau	bon
Etats connexions	bon
Etat des prises	bon

9. Equipement gaz

Support de la fixation bouteille	sans objet
Canalisation d'alimentation	sans objet
État de la lyre bouteille	sans objet

10. Structure / châssis

État et fixation contre-poids	bon
Aspect général	bon
L'appareil a t-il été nettoyé pour la vérification	oui

11. Poste de conduite

Arrêt d'urgence	bon
Contacteur à clés	bon
Sécurité de démarrage si transmission engagée	bon
Accès cabine	bon
Etat cabine (déformation, oxydation)	bon
Marquage ROPS ET FOPS	sans objet
Avertisseur sonore	bon
Essuie-glaces	sans objet
Siège et fixations	bon
Cache pédale anti dérapant	bon
Sécurité siège	bon
Ceinture de sécurité	sans objet
Caméra	sans objet
Rétroviseurs extérieurs (si cabine fermée)	sans objet
Eclairage route et travail	sans objet
Gyrophare	sans objet
Avertisseur de recul	bon
Extincteur	sans objet

12. Organes de commandes

Tableau de bord	bon
Identifications des commandes	bon
Distributeur et ses commandes	bon

13. Essai statique 125% ou selon préconisation constructeur (1 heure)

Charge d'épreuve statique (en Kg) à 125%	bon
Les mesures ne doivent faire apparaître aucune déformation permanente	Bon

14. Translation

Frein de service	bon
Frein d'immobilisation	bon
Commande de direction	bon
Vérin de direction	bon
Absence de jeu dans la direction	bon
Commande de translation	bon
Etats des pneumatiques / bandages	bon
Etats des jantes	bon

15. Mécanisme d'élévation de charge

Mât simple, double, triple, rétractable	bon
Galets, guidage, butées	bon
Tablier porte-fourches	bon
Arrêteurs aux extrémités du tablier	bon
Translateur	bon
Chaîne (allongement <3%) (*)	bon
Flexibles et canalisation rigide	bon
Protection des flexibles de pression à moins d'1 mètre	bon
Poulies	bon
Vérin d'élévation	bon

15. Mécanisme d'élévation de charge (suite)

Vérins d'inclinaisons	bon
Vérins de translation	bon
Fourches (usure <10%) (*)	bon
Verrouillage des fourches	bon
Dosseret d'appuie-charge	sans objet
Equipement divers	sans objet

16. Groupe de puissance

Equipement électrique (Batteries de traction)	bon
Etat des prises	bon
Niveaux (huile moteur, hydraulique et refroidissement)	bon
Absence de fuites	bon
Protections des partie en mouvements	bon
Présence et fixations des capots	bon
Réservoirs (oxydation, étanchéité, état des bouchons)	bon
Canalisations d'alimentation	sans objet
Echappement (état, protection des points chauds)	sans objet
Niveau de bruit	sans objet
Niveau de fumée	sans objet
Batteries (état et fixation)	bon
Coupe batteries (état et fixation)	bon
Radiateur	sans objet
Etanchéité	bon

17. Efficacité de fonctionnement

Frein de service (efficacité fonctionnement) (*)	bon
Dispositifs de sécurité (*)	bon

18. Gerbage et vitesse

Essai de gerbage avec charge (D1)	bon
Essai de gerbage avec charge (D2)	bon
Essai de vitesse descente sous charge (D2) (V< 0,6ms)	bon
Essai de vitesse descente sous charge (D1) (V< 0,6 ms)	bon

19. Les charges d'essais dynamiques

Charge d'essais (D1) en Kg (Charge maximale à la distance et hauteur normalisées)	bon
Charge d'essais (D2) en Kg (Charge maximale à la distance normalisée et la hauteur maximale)	bon
Indication de la capacité nominale et du centre de gravité maximal	2000kg a600mm
Limitation charge à moins de 1.1	bon
Dispositifs descente de charges (*)	bon
Charge employée (en Kg)	2000

20. Fuites hydraulique (sous charge 1 à 2,50 m)

Essai du maintien de charge vertical (après 10 min < 100 mm)	bon
Essai de maintien de charge angulaire (après 10 min < 0,5° minute)	bon

21. La mobilité

Prise et levée charge 1 à environ 300 mm	bon
Inversion de marche	bon
Marche Av et AR jusqu'à vitesse maxi	bon
Marche AV et AR, efficacité du freinage	bon
Virages successifs	bon

Conclusion du contrôle

Le Chariot élévateur peut-il être utilisé en toute sécurité (sous réserve qu'il soit tenu compte des défauts et observations éventuels ci-dessus) ?

PEUT ÊTRE MAINTENU EN SERVICE

Numéro d'identification (macaron)	1525953
Nom du vérificateur	Nerriere
Périodicité	6 mois
Date limite de validité	14/10/2025
Vérification réalisée suivant les textes de référence pour la France : Arrêté du 1er mars 2004 et Circulaire DRT n° 2005-04 du 24 mars 2005	

Nom et signature du responsable du matériel