



Rapport de vérification

Chariot élévateur à conducteur porté

Date de la vérification 06/02/2025 **Vérificateur** Mr GAUTRON CARL

Repères :

Client 2282	Bâtiment G 01	Service	
Fabricant	UNICARRIERS	Capacité max (kg)	2 350,00
Type	1Q2L25Q	Hauteur (m)	4,75
N° Identification	1Q2E701190	Portée (m)	
Année (plaque)	2017	Marquage	CE
Particularités	<ul style="list-style-type: none"> -Elévateur -Mât frontal triplex -Equipement : Fourches -Conducteur : porté assis -Propulsion électrique 		

Contenu et conditions de la vérification

Levage - Examen de l'état de conservation avec essais de fonctionnement.

Référentiel : Arrêté du 01 mars 2004.

Modifications apportées à notre connaissance : Aucune.

La mission ne comprend pas l'examen de l'état de conformité aux règles de conception, l'examen des mesures d'organisation pour l'utilisation de l'équipement, l'analyse du contenu des documents présentés.

Essais de fonctionnement réalisés avec charge (kg) : 2 300

Résultat de la vérification

Les examens et les essais réalisés dans les limites de la présente mission ont fait apparaître des anomalies ou des défauts, mentionnés ci-après, auxquelles il convient de remédier.

Observations

DISPOSITIONS DIVERSES

Eclairage incorporé à l'appareil : Remettre en état le dispositif d'éclairage de la zone de travail.

Liste des points vérifiés sur l'équipement

Points vérifiés suivant les conditions d'intervention énoncées ci avant.

SOURCE D'ENERGIE

Séparation générale verrouillable
 Equipements, canalisations, enrouleur
 Protection pièces nues sous tension

CABINE - POSTE DE CONDUITE

Accès
 Constitution - fixations - plancher
 Visibilité (vitrages, essuie glace, rétroviseur)
 Protection du conducteur (toit, tablier)
 Siège, système de retenue du conducteur

MOUVEMENT CONCOURANT AU LEVAGE

Vérins et circuit hydraulique
 Protection organes mobiles de transmission
 Arrêt de la charge
 Limitation de la vitesse
 Limitation de la course

DISPOSITIONS DIVERSES

Affichage des charges sur l'appareil
 Consignes de sécurité
 Eclairage incorporé à l'appareil
 Feux de signalisation
 Identification - repère appareil

CHASSIS / ORGANES DE MANUTENTION

Ossature, contrepoids
 Mât - tablier - liaisons
 Fourche
 Équipement tri-directionnel, translateur
 Suspentes (câble ou chaîne)
 Attaches
 Poulies - tourteaux - axes

ORGANES DE SERVICE ET DE MANOEUVRE

Identification des organes de service
 Retour au point neutre (levage)
 Dispositif de condamnation
 Avertisseur
 Indicateurs
 Sécurité de présence conducteur

MOUVEMENT DE TRANSLATION

Mécanismes
 Frein de service
 Frein de stationnement
 Bandages ou pneumatiques
 Commande de direction