



EQUIPEMENTS MECANQUES

Ets : 4050818.4050818

2249754-001-1

N° : RP-09438533-021

La Roche sur Yon

ZA de Beaupuy Rue Jacques Yves Cousteau

CS 10042

85017 LA ROCHE SUR YON CEDEX

02-51-24-19-29

LA BELLE HENRIETTE

4 RUE DE LA CAMANINE

ZI DE LA CAMAMINE

85150 LES ACHARDS

COMPTE RENDU PROVISOIRE * EQUIPEMENTS MECANQUES

* Ce rapport provisoire ne peut en aucun cas se substituer au rapport définitif

- Le rapport définitif comprend l'ensemble des résultats et référentiels inhérents à notre système qualité.
- La vérification est réalisée conformément aux dispositions contractuelles.
- Le chef d'établissement doit consigner sa conclusion sur le registre de sécurité.

Vérification effectuée du : 04/05/2023


Intervenant :

Mr KARL RIGOMMIER

Signature :

Remis à Mr le : 04/05/2023

Visa Pour reçu :



Apave Exploitation France, Société par Actions Simplifiée sise 6 Rue du Général Audran 92412 Courbevoie Cedex
 immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 903 869 618

	EQUIPEMENTS MECANIQUES	Date : 04/05/2023
		Ets : 4050818.4050818
		2249754-001-1
		N° : RP-09438533-021

EQUIPEMENTS VERIFIES le : 04/05/2023

Désignés par contrat ou convention

Désignation	Fabricant	Repères	N° Identification
Chariot élévateur à conducteur accompagnant	CESAB	13017 - Production - Chariot élévateur CA	6781704

Vérifié par : Mr KARL RIGOMMIER

Levage - Examen de l'état de conservation avec essais de fonctionnement.

Référentiel : Arrêté du 01 mars 2004.

La mission ne comprend pas l'examen de l'état de conformité aux règles de conception, l'examen des mesures d'organisation pour l'utilisation de l'équipement, l'analyse du contenu des documents présentés.

Modifications portées à notre connaissance depuis la vérification précédente : Aucune

Capacité max. d'utilisation (kg): 1200 Charge d'essai mise à disposition par l'utilisateur (kg): 1000

Les examens et les essais réalisés dans les limites de la présente mission n'ont pas fait apparaître d'anomalies ni de défauts. Les essais ont été réalisés avec la charge mise à disposition par l'utilisateur. Le chef d'établissement doit définir les mesures organisationnelles et techniques permettant de faire respecter dans tous les cas, les restrictions provisoires d'utilisation correspondant à la charge d'essai mise à disposition.

Chariot élévateur à conducteur accompagnant	CESAB	13135 - Production - Chariot élévateur CA	6808143
--	-------	--	---------

Vérifié par : Mr KARL RIGOMMIER

Levage - Examen de l'état de conservation avec essais de fonctionnement.

Référentiel : Arrêté du 01 mars 2004.

La mission ne comprend pas l'examen de l'état de conformité aux règles de conception, l'examen des mesures d'organisation pour l'utilisation de l'équipement, l'analyse du contenu des documents présentés.

Modifications portées à notre connaissance : Aucune

Capacité max. d'utilisation (kg): 800 Charge d'essai mise à disposition par l'utilisateur (kg): 750

Les examens et les essais réalisés dans les limites de la présente mission n'ont pas fait apparaître d'anomalies ni de défauts. Les essais ont été réalisés avec la charge mise à disposition par l'utilisateur. Le chef d'établissement doit définir les mesures organisationnelles et techniques permettant de faire respecter dans tous les cas, les restrictions provisoires d'utilisation correspondant à la charge d'essai mise à disposition.

Organes non vérifiés :

CHASSIS / ORGANES DE MANUTENTION - Attaches - Non vérifié : Les attaches de la chaîne de levage ne sont pas vérifiables sans démontage. Voir les instructions du fabricant pour réaliser la procédure et la périodicité de leurs examens, à reporter dans le carnet de maintenance.

Chariot élévateur à conducteur accompagnant	CESAB	- Production - Chariot élévateur CA	6610406
--	-------	--	---------

Vérifié par : Mr KARL RIGOMMIER

Levage - Examen de l'état de conservation avec essais de fonctionnement.

Référentiel : Arrêté du 01 mars 2004.

La mission ne comprend pas l'examen de l'état de conformité aux règles de conception, l'examen des mesures d'organisation pour l'utilisation de l'équipement, l'analyse du contenu des documents présentés.

Modifications portées à notre connaissance : Aucune

Capacité max. d'utilisation (kg): 800 Charge d'essai mise à disposition par l'utilisateur (kg): 750

Les examens et les essais réalisés dans les limites de la présente mission n'ont pas fait apparaître d'anomalies ni de défauts. Les essais ont été réalisés avec la charge mise à disposition par l'utilisateur.

Le chef d'établissement doit définir les mesures organisationnelles et techniques permettant de faire respecter dans tous les cas, les restrictions provisoires d'utilisation correspondant à la charge d'essai mise à disposition.

Organes non vérifiés :

CHASSIS / ORGANES DE MANUTENTION - Attaches - Non vérifié : Les attaches de la chaîne de levage ne sont pas vérifiables sans démontage. Voir les instructions du fabricant pour réaliser la procédure et la périodicité de leurs examens, à reporter dans le carnet de maintenance.

Chariot élévateur à conducteur accompagnant	CESAB	13695 - Expédition - Chariot élévateur CA	6888545
--	-------	---	---------

Vérifié par : Mr KARL RIGOMMIER

Levage - Examen de l'état de conservation avec essais de fonctionnement.

Référentiel : Arrêté du 01 mars 2004.

Modifications apportées à notre connaissance : Aucune.

La mission ne comprend pas l'examen de l'état de conformité aux règles de conception, l'examen des mesures d'organisation pour l'utilisation de l'équipement, l'analyse du contenu des documents présentés.

Documents présentés : Notice d'instructions / Déclaration de conformité / Carnet de maintenance

Capacité max. d'utilisation (kg): 800 Charge d'essai mise à disposition par l'utilisateur (kg): 650

Les examens et les essais réalisés dans les limites de la présente mission n'ont pas fait apparaître d'anomalies ni de défauts. Les essais ont été réalisés avec la charge mise à disposition par l'utilisateur. Le chef d'établissement doit définir les mesures organisationnelles et techniques permettant de faire respecter dans tous les cas, les restrictions provisoires d'utilisation correspondant à la charge d'essai mise à disposition.

Chariot élévateur à conducteur accompagnant	CESAB	13269 - Production - Chariot élévateur CA	6855517
--	-------	---	---------

Vérifié par : Mr KARL RIGOMMIER

Levage - Examen de l'état de conservation avec essais de fonctionnement.

Référentiel : Arrêté du 01 mars 2004.

La mission ne comprend pas l'examen de l'état de conformité aux règles de conception, l'examen des mesures d'organisation pour l'utilisation de l'équipement, l'analyse du contenu des documents présentés.

Modifications portées à notre connaissance : Aucune

Capacité max. d'utilisation (kg): 1200 Charge d'essai mise à disposition par l'utilisateur (kg): 1000

Les examens et les essais réalisés dans les limites de la présente mission n'ont pas fait apparaître d'anomalies ni de défauts. Les essais ont été réalisés avec la charge mise à disposition par l'utilisateur. Le chef d'établissement doit définir les mesures organisationnelles et techniques permettant de faire respecter dans tous les cas, les restrictions provisoires d'utilisation correspondant à la charge d'essai mise à disposition.

Chariot élévateur à conducteur accompagnant	CESAB	<u>Non vérifié 12698</u> - <u>Expédition</u> - <u>Chariot élévateur CA</u>	6658941
--	-------	---	---------

Vérifié par : Mr KARL RIGOMMIER

Equipement non vérifié : Absent ou non présenté lors de notre intervention . Il vous sera nécessaire de demander une intervention complémentaire pour la vérification de cet équipement.

Chariot élévateur à conducteur accompagnant	CESAB	12642 - Expédition - Chariot élévateur CA	6554269
--	-------	---	---------

Vérifié par : Mr KARL RIGOMMIER

Levage - Examen de l'état de conservation avec essais de fonctionnement.

Référentiel : Arrêté du 01 mars 2004.

La mission ne comprend pas l'examen de l'état de conformité aux règles de conception, l'examen des mesures d'organisation pour l'utilisation de l'équipement, l'analyse du contenu des documents présentés.

Modifications portées à notre connaissance depuis la vérification précédente : Aucune

Capacité max. d'utilisation (kg): 1200 Charge d'essai mise à disposition par l'utilisateur (kg): 1000

Les examens et les essais réalisés dans les limites de la présente mission n'ont pas fait apparaître d'anomalies ni de défauts. Les essais ont été réalisés avec la charge mise à disposition par l'utilisateur. Le chef d'établissement doit définir les mesures organisationnelles et techniques permettant de faire respecter dans tous les cas, les restrictions provisoires d'utilisation correspondant à la charge d'essai mise à disposition.

Chariot élévateur à conducteur accompagnant	CESAB	13779 - Expédition - Chariot élévateur CA	6920270
--	-------	---	---------

Vérifié par : Mr KARL RIGOMMIER

Levage - Examen de l'état de conservation avec essais de fonctionnement.

Référentiel : Arrêté du 01 mars 2004.

La mission ne comprend pas l'examen de l'état de conformité aux règles de conception, l'examen des mesures d'organisation pour l'utilisation de l'équipement, l'analyse du contenu des documents présentés.

Modifications portées à notre connaissance depuis la vérification précédente : Aucune

Capacité max. d'utilisation (kg): 1200 Charge d'essai mise à disposition par l'utilisateur (kg): 1000

Les examens et les essais réalisés dans les limites de la présente mission n'ont pas fait apparaître d'anomalies ni de défauts. Les essais ont été réalisés avec la charge mise à disposition par l'utilisateur. Le chef d'établissement doit définir les mesures organisationnelles et techniques permettant de faire respecter dans tous les cas, les restrictions provisoires d'utilisation correspondant à la charge d'essai mise à disposition.

Chariot élévateur à conducteur accompagnant	CESAB	13133 - Production - Chariot élévateur CA	6808141
--	-------	---	---------

Vérifié par : Mr KARL RIGOMMIER

Levage - Examen de l'état de conservation avec essais de fonctionnement.

Référentiel : Arrêté du 01 mars 2004.

La mission ne comprend pas l'examen de l'état de conformité aux règles de conception, l'examen des mesures d'organisation pour l'utilisation de l'équipement, l'analyse du contenu des documents présentés.

Modifications portées à notre connaissance : Aucune

Capacité max. d'utilisation (kg): 800 Charge d'essai mise à disposition par l'utilisateur (kg): 750

Les examens et les essais réalisés dans les limites de la présente mission n'ont pas fait apparaître d'anomalies ni de défauts. Les essais ont été réalisés avec la charge mise à disposition par l'utilisateur. Le chef d'établissement doit définir les mesures organisationnelles et techniques permettant de faire respecter dans tous les cas, les restrictions provisoires d'utilisation correspondant à la charge d'essai mise à disposition.

Organes non vérifiés :

CHASSIS / ORGANES DE MANUTENTION - Attaches - Non vérifié : Les attaches de la chaîne de levage ne sont pas vérifiables sans démontage. Voir les instructions du fabricant pour réaliser la procédure et la périodicité de leurs examens, à reporter dans le carnet de maintenance.

Chariot élévateur à conducteur porté	CESAB	12776 - Réserves - Chariot élévateur CP	6751253
---	-------	---	---------

Vérifié par : Mr KARL RIGOMMIER

Levage - Examen de l'état de conservation avec essais de fonctionnement.

Référentiel : Arrêté du 01 mars 2004.

La mission ne comprend pas l'examen de l'état de conformité aux règles de conception, l'examen des mesures d'organisation pour l'utilisation de l'équipement, l'analyse du contenu des documents présentés.

Modifications portées à notre connaissance depuis la vérification précédente : Aucune

Capacité max. d'utilisation (kg): 1200 Charge d'essai mise à disposition par l'utilisateur (kg): 1000

Les examens et les essais réalisés dans les limites de la présente mission ont fait apparaître des anomalies ou des défauts ne permettant pas l'utilisation de l'équipement.

MOUVEMENT CONCOURANT AU LEVAGE - Arrêt de la charge - Efficacité insuffisante à charge d'essai - Régler ou remettre en état le dispositif d'arrêt dont l'efficacité est insuffisante.

Chariot élévateur à conducteur accompagnant	CESAB	13271 - Production - Chariot élévateur CA	6855519
--	-------	---	---------

Vérifié par : Mr KARL RIGOMMIER

Levage - Examen de l'état de conservation avec essais de fonctionnement.

Référentiel : Arrêté du 01 mars 2004.

La mission ne comprend pas l'examen de l'état de conformité aux règles de conception, l'examen des mesures d'organisation pour l'utilisation de l'équipement, l'analyse du contenu des documents présentés.

Modifications portées à notre connaissance depuis la vérification précédente : Aucune

Capacité max. d'utilisation (kg): 1200 Charge d'essai mise à disposition par l'utilisateur (kg): 1000

Les examens et les essais réalisés dans les limites de la présente mission n'ont pas fait apparaître d'anomalies ni de défauts. Les essais ont été réalisés avec la charge mise à disposition par l'utilisateur. Le chef d'établissement doit définir les mesures organisationnelles et techniques permettant de faire respecter dans tous les cas, les restrictions provisoires d'utilisation correspondant à la charge d'essai mise à disposition.

Chariot élévateur à conducteur accompagnant	CESAB	13780 - Production - Chariot élévateur CA	6920271
--	-------	---	---------

Vérifié par : Mr KARL RIGOMMIER

Levage - Examen de l'état de conservation avec essais de fonctionnement.

Référentiel : Arrêté du 01 mars 2004.

La mission ne comprend pas l'examen de l'état de conformité aux règles de conception, l'examen des mesures d'organisation pour l'utilisation de l'équipement, l'analyse du contenu des documents présentés.

Modifications portées à notre connaissance depuis la vérification précédente : Aucune

Capacité max. d'utilisation (kg): 1200 Charge d'essai mise à disposition par l'utilisateur (kg): 1000

Les examens et les essais réalisés dans les limites de la présente mission n'ont pas fait apparaître d'anomalies ni de défauts. Les essais ont été réalisés avec la charge mise à disposition par l'utilisateur. Le chef d'établissement doit définir les mesures organisationnelles et techniques permettant de faire respecter dans tous les cas, les restrictions provisoires d'utilisation correspondant à la charge d'essai mise à disposition.

Chariot élévateur à conducteur porté	CESAB	12953 - - Chariot élévateur CP	CE423288
---	-------	--------------------------------	----------

Vérifié par : Mr KARL RIGOMMIER

Levage - Examen de l'état de conservation avec essais de fonctionnement.

Référentiel : Arrêté du 01 mars 2004.

Modifications apportées à notre connaissance : Aucune.

La mission ne comprend pas l'examen de l'état de conformité aux règles de conception, l'examen des mesures d'organisation pour l'utilisation de l'équipement, l'analyse du contenu des documents présentés.

Capacité max. d'utilisation (kg): 1500 Charge d'essai mise à disposition par l'utilisateur (kg): 1000

Les examens et les essais réalisés dans les limites de la présente mission n'ont pas fait apparaître d'anomalies ni de défauts. Les essais ont été réalisés avec la charge mise à disposition par l'utilisateur. Le chef d'établissement doit définir les mesures organisationnelles et techniques permettant de faire respecter dans tous les cas, les restrictions provisoires d'utilisation correspondant à la charge d'essai mise à disposition.

Chariot élévateur à conducteur accompagnant	CESAB	Non vérifié 12672 - Production - Chariot élévateur CA	6610139
--	-------	--	---------

Vérifié par : Mr KARL RIGOMMIER

Equipement non vérifié : Absent ou non présenté lors de notre intervention . Il vous sera nécessaire de demander une intervention complémentaire pour la vérification de cet équipement.

Chariot élévateur à conducteur accompagnant	CESAB	13783 - Production - Chariot élévateur CA	6919934
--	-------	--	---------

Vérifié par : Mr KARL RIGOMMIER

Levage - Examen de l'état de conservation avec essais de fonctionnement.

Référentiel : Arrêté du 01 mars 2004.

La mission ne comprend pas l'examen de l'état de conformité aux règles de conception, l'examen des mesures d'organisation pour l'utilisation de l'équipement, l'analyse du contenu des documents présentés.

Modifications portées à notre connaissance depuis la vérification précédente : Aucune

Capacité max. d'utilisation (kg): 1200 Charge d'essai mise à disposition par l'utilisateur (kg): 1000

Les examens et les essais réalisés dans les limites de la présente mission n'ont pas fait apparaître d'anomalies ni de défauts. Les essais ont été réalisés avec la charge mise à disposition par l'utilisateur. Le chef d'établissement doit définir les mesures organisationnelles et techniques permettant de faire respecter dans tous les cas, les restrictions provisoires d'utilisation correspondant à la charge d'essai mise à disposition.

Chariot élévateur à conducteur accompagnant	CESAB	12644 - Production - Chariot élévateur CA	6554271
--	-------	--	---------

Vérifié par : Mr KARL RIGOMMIER

Levage - Examen de l'état de conservation avec essais de fonctionnement.

Référentiel : Arrêté du 01 mars 2004.

La mission ne comprend pas l'examen de l'état de conformité aux règles de conception, l'examen des mesures d'organisation pour l'utilisation de l'équipement, l'analyse du contenu des documents présentés.

Modifications portées à notre connaissance depuis la vérification précédente : Aucune

Capacité max. d'utilisation (kg): 1200 Charge d'essai mise à disposition par l'utilisateur (kg): 1000

Les examens et les essais réalisés dans les limites de la présente mission n'ont pas fait apparaître d'anomalies ni de défauts. Les essais ont été réalisés avec la charge mise à disposition par l'utilisateur. Le chef d'établissement doit définir les mesures organisationnelles et techniques permettant de faire respecter dans tous les cas, les restrictions provisoires d'utilisation correspondant à la charge d'essai mise à disposition.

Chariot élévateur à conducteur accompagnant	CESAB	13268 - Production - Chariot élévateur CA	6855516
--	-------	--	---------

Vérifié par : Mr KARL RIGOMMIER

Levage - Examen de l'état de conservation avec essais de fonctionnement.

Référentiel : Arrêté du 01 mars 2004.

La mission ne comprend pas l'examen de l'état de conformité aux règles de conception, l'examen des mesures d'organisation pour l'utilisation de l'équipement, l'analyse du contenu des documents présentés.

Modifications portées à notre connaissance : Aucune

Capacité max. d'utilisation (kg): 1200 Charge d'essai mise à disposition par l'utilisateur (kg): 1100

Les examens et les essais réalisés dans les limites de la présente mission ont fait apparaître des anomalies ou des défauts, mentionnées ci-après, auxquelles il convient de remédier. Les essais ont été réalisés avec la charge mise à disposition par l'utilisateur. Le chef d'établissement doit définir les mesures organisationnelles et techniques permettant de faire respecter dans tous les cas, les restrictions provisoires d'utilisation correspondant à la charge d'essai mise à disposition.

CHASSIS / ORGANES DE MANUTENTION - Fourche - Anomalie : S'assurer auprès du constructeur que la soudure sur les fourches est conforme à ses recommandations.

Chariot élévateur à conducteur accompagnant	CESAB	- Production - Chariot élévateur CA	6618594
--	-------	--	---------

Vérifié par : Mr KARL RIGOMMIER

Levage - Examen de l'état de conservation avec essais de fonctionnement.

Référentiel : Arrêté du 01 mars 2004.

La mission ne comprend pas l'examen de l'état de conformité aux règles de conception, l'examen des mesures d'organisation pour l'utilisation de l'équipement, l'analyse du contenu des documents présentés.

Modifications portées à notre connaissance : Aucune

Capacité max. d'utilisation (kg): 1200 Charge d'essai mise à disposition par l'utilisateur (kg): 1100

Les examens et les essais réalisés dans les limites de la présente mission n'ont pas fait apparaître d'anomalies ni de défauts. Les essais ont été réalisés avec la charge mise à disposition par l'utilisateur. Le chef d'établissement doit définir les mesures organisationnelles et techniques permettant de faire respecter dans tous les cas, les restrictions provisoires d'utilisation correspondant à la charge d'essai mise à disposition.

Chariot élévateur à conducteur accompagnant	CESAB	13136 - Expédition - Chariot élévateur CA	6808144
--	-------	---	---------

Vérifié par : Mr KARL RIGOMMIER

Levage - Examen de l'état de conservation avec essais de fonctionnement.

Référentiel : Arrêté du 01 mars 2004.

La mission ne comprend pas l'examen de l'état de conformité aux règles de conception, l'examen des mesures d'organisation pour l'utilisation de l'équipement, l'analyse du contenu des documents présentés.

Modifications portées à notre connaissance : Aucune

Capacité max. d'utilisation (kg): 800 Charge d'essai mise à disposition par l'utilisateur (kg): 750

Les examens et les essais réalisés dans les limites de la présente mission ont fait apparaître des anomalies ou des défauts, mentionnés ci-après, auxquelles il convient de remédier. Les essais ont été réalisés avec la charge mise à disposition par l'utilisateur. Le chef d'établissement doit définir les mesures organisationnelles et techniques permettant de faire respecter dans tous les cas, les restrictions provisoires d'utilisation correspondant à la charge d'essai mise à disposition.

CHASSIS / ORGANES DE MANUTENTION - Fourche - Anomalie : Remédier à la corrosion sur les bras de fourches.

MOUVEMENT DE TRANSLATION - Bandages ou pneumatiques - Usés, détériorés - Remplacer les bandages ou les pneumatiques usés ou détériorés.

Organes non vérifiés :

CHASSIS / ORGANES DE MANUTENTION - Attaches - Non vérifié : Les attaches de la chaîne de levage ne sont pas vérifiables sans démontage. Voir les instructions du fabricant pour réaliser la procédure et la périodicité de leurs examens, à reporter dans le carnet de maintenance.

Chariot élévateur à conducteur accompagnant	CESAB	<u>Non vérifié 1417/12715 - Production - Chariot élévateur CA</u>	6663132
--	-------	--	---------

Equipement non vérifié : Absent ou non présenté lors de notre intervention . Il vous sera nécessaire de demander une intervention complémentaire pour la vérification de cet équipement.

Chariot élévateur à conducteur accompagnant	CESAB	13270 - Production - Chariot élévateur CA	6855518
--	-------	---	---------

Vérifié par : Mr KARL RIGOMMIER

Levage - Examen de l'état de conservation avec essais de fonctionnement.

Référentiel : Arrêté du 01 mars 2004.

La mission ne comprend pas l'examen de l'état de conformité aux règles de conception, l'examen des mesures d'organisation pour l'utilisation de l'équipement, l'analyse du contenu des documents présentés.

Modifications portées à notre connaissance : Aucune

Capacité max. d'utilisation (kg): 1200 Charge d'essai mise à disposition par l'utilisateur (kg): 1100

Les examens et les essais réalisés dans les limites de la présente mission ont fait apparaître des anomalies ou des défauts, mentionnés ci-après, auxquelles il convient de remédier. Les essais ont été réalisés avec la charge mise à disposition par l'utilisateur. Le chef d'établissement doit définir les mesures organisationnelles et techniques permettant de faire respecter dans tous les cas, les restrictions provisoires

d'utilisation correspondant à la charge d'essai mise à disposition.

CHASSIS / ORGANES DE MANUTENTION - Fourche - Anomalie : Remédier à la corrosion sur les bras de fourches.

Chariot élévateur à conducteur accompagnant	CESAB	13277 - Production - Chariot élévateur CA	6843422
--	-------	--	---------

Vérifié par : Mr KARL RIGOMMIER

Levage - Examen de l'état de conservation avec essais de fonctionnement.

Référentiel : Arrêté du 01 mars 2004.

La mission ne comprend pas l'examen de l'état de conformité aux règles de conception, l'examen des mesures d'organisation pour l'utilisation de l'équipement, l'analyse du contenu des documents présentés.

Modifications portées à notre connaissance depuis la vérification précédente : Aucune

Capacité max. d'utilisation (kg): 1600 Charge d'essai mise à disposition par l'utilisateur (kg): 1100

Les examens et les essais réalisés dans les limites de la présente mission ont fait apparaître des anomalies ou des défauts ne permettant pas l'utilisation de l'équipement.

MOUVEMENT CONCOURANT AU LEVAGE - Arrêt de la charge - Efficacité insuffisante à charge d'essai - Régler ou remettre en état le dispositif d'arrêt dont l'efficacité est insuffisante.