

Centre de contrôle

ACHV
 PARC VENDEE SUD LOIRE 2
 BOUFFERE
 85600 MONTAIGU VENDEE

tél. 02 51 42 08 24 fax 02 51 09 94 60

j.rondeau@achv.fr

**(C) Contrôle général périodique**

n° i2-651910

17/10/2023

Exploitant du matériel

NOVELIS
 ZI CROIX BOIZIAU BP311
 LA GUYONNIERE
 85603 MONTAIGU CEDEX

Matériel

Immatriculation - N°Chassis	-
N° de série	CE376356
Marque	Cesab
Catégorie - Type	Chariot a conducteur porté frontal électrique - B318
Centre de gravité	
Capacité maximale	900
N° de parc	08506

1. Documents présentés

Carnet de bord,notice d'instructions	non
Carnet de maintenance	non
Déclaration de conformité	non
Rapport de mise en service	non
Dernier rapport de vérification	oui
Marquage CE	oui

2. Examen préalable à la vérification

Equipement 1	TABLIER ROTATIF
Equipement 2	POSITIONNEUR DE FOURCHES
Horamètre	5890
Présence des charges suffisantes	oui
Présence d'une zone de sécurité	oui
Mise à disposition de personnel	oui
Présence des moyens utiles à la manutention des charges	oui

3. Examen préalable au contrôle

Adresse de réalisation de la vérification si différente de celle de l'exploitant : Envie 2e

4. Équipement de voie publique

Niveau de bruit	sans objet
Niveau fumée	sans objet
Dispositif d'éclairage (*)	sans objet
Gabarit autorisé (*)	sans objet
Rétroviseurs (*)	sans objet
Gyrophares (*)	sans objet

5. Plaques indicatrices

Plaque capacité (*)	bon
Identification accessoires	bon
Consigne de sécurité (*)	bon
Source d'énergie	Electrique
Plaques constructeur	bon

6. Équipement électrique (Batteries de traction)

Coffre	bon
Niveaux d'eau	bon
Etats connexions	bon
Etat des prises	bon

7. Equipement gaz

Support de la fixation bouteille	sans objet
Canalisation d'alimentation	sans objet
État de la lyre bouteille	sans objet

8. Structure / châssis

État et fixation contre-poids	bon
Aspect général	bon

L'appareil a t-il été nettoyé pour la vérification : L'état de propreté de l'appareil ne permet pas de garantir la levée de doute sur l'état des articulations et fixations entre autre.

9. Poste de conduite

Arrêt d'urgence	bon
Contacteur à clés	sans objet
Sécurité de démarrage si transmission engagée	sans objet
Accès cabine	bon
Etat cabine (déformation, oxydation)	bon
Marquage ROPS ET FOPS	bon
Avertisseur sonore	bon
Essuie-glaces	sans objet
Siège et fixations	bon
Cache pédale anti dérapant	bon
Sécurité siège	bon
Ceinture de sécurité	bon
Caméra	sans objet
Rétroviseurs extérieurs (si cabine fermée)	sans objet
Eclairage route et travail	bon
Gyrophare	bon
Avertisseur de recul	sans objet
Extincteur	sans objet

10. Organes de commandes

Tableau de bord	bon
Identifications des commandes	bon
Distributeur et ses commandes	bon

11. Translation

Frein de service	bon
Frein d'immobilisation	bon
Commande de direction	bon
Vérin de direction	bon
Absence de jeu dans la direction	bon
Commande de translation	bon
Etats des pneumatiques / bandages	bon
Etats des jantes	bon

12. Mécanisme d'élévation de charge

Mât simple, double, triple, rétractable	bon
Galets, guidage, butées	défaut
Tablier porte-fourches	défaut
Arrêtoirs aux extrémités du tablier	bon
Translateur	bon
Chaîne (allongement <3%) (*)	bon
Flexibles et canalisation rigide	défaut
Protection des flexibles de pression à moins d'1 mètre	bon
Poulies	bon
Vérin d'élévation	bon
Vérins d'inclinaisons	bon
Vérins de translation	bon
Fourches (usure <10%) (*)	bon
Verrouillage des fourches	sans objet
Dosseret d'appuie-charge	sans objet

12. Mécanisme d'élévation de charge (suite)

Equipement divers	bon
-------------------	-----

13. Groupe de puissance

Niveaux (huile moteur, hydraulique et refroidissement)	bon
Absence de fuites	bon
Protections des partie en mouvements	bon
Présence et fixations des capots	bon
Réservoirs (oxydation, étanchéité, état des bouchons)	sans objet
Canalisations d'alimentation	sans objet
Echappement (état, protection des points chauds)	sans objet
Niveau de bruit	sans objet
Niveau de fumée	sans objet
Batteries (état et fixation)	bon
Coupe batteries (état et fixation)	bon
Radiateur	sans objet
Etanchéité	sans objet

14. Efficacité de fonctionnement

Frein d'immobilisation (efficacité de fonctionnement) (*)	bon
Frein de service (efficacité fonctionnement) (*)	bon
Dispositifs de sécurité (*)	bon

15. Les charges d'essais dynamiques

Charge d'essais (D1) en Kg (Charge maximale à la distance et hauteur normalisées)	bon
Charge d'essais (D2) en Kg (Charge maximale à la distance normalisée et la hauteur maximale)	bon
Indication de la capacité nominale et du centre de gravité maximal	900kg a 500mm
Limitation charge à moins de 1.1	bon
Dispositifs descente de charges (*)	bon
Charge employée (en Kg)	900

16. La mobilité

Prise et levée charge 1 à environ 300 mm	bon
Inversion de marche	bon
Marche Av et AR jusqu'à vitesse maxi	bon
Marche AV et AR, efficacité du freinage	bon
Virages successifs	bon

Observations

12. Mécanisme d'élévation de charge,
Observations
Flexibles 1er mât craquelés

Conclusion du contrôle

Le Chariot élévateur peut-il être utilisé en toute sécurité (sous réserve qu'il soit tenu compte des défauts et observations éventuels ci-dessus) ?

PEUT ÊTRE MAINTENU EN SERVICE

Numéro d'identification (macaron)	1314986
Nom du vérificateur	Le bourgeois
Périodicité	6 mois
Date limite de validité	16/04/2024

Vérification réalisée suivant les textes de référence pour la France : Arrêté du 1er mars 2004 et Circulaire DRT n° 2005-04 du 24 mars 2005

Nom et signature du responsable du matériel